

Ampoule Corepro Lustre Nd 7-60 W E27 827 P48 Fr

Kod Electriquo: 90171 Kod Philips: 8718696703038



Dane techniczne:

- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001325302**
- Poids net (pièces) **0.072kg**
- Poignée **E27 [E27]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Flux lumineux (nom.) **806lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **806lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2700K**

- Puissance (nominale) (nom) **7W**
- Courant de la lampe (nom.) **65mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.5**
- Fonction de gradation **brak**
- Finition de l'ampoule **matowana (FR)**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A++**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Données techniques **7-60W**
- Code couleur **ciepłobiała (WW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **115.14lm/W**
- Uniformité des couleurs
- Puissance équivalente en watts **60W**
- Température maximale du boîtier (nom.) **90° C**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **7kWh**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001325302**
- Poids net (pièces) **0.072kg**
- Poignée **E27 [E27]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Flux lumineux (nom.) **806lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **806lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2700K**
- Puissance (nominale) (nom) **7W**
- Courant de la lampe (nom.) **65mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.5**
- Fonction de gradation **brak**
- Finition de l'ampoule **matowana (FR)**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A++**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Données techniques **7-60W**
- Code couleur **ciepłobiała (WW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **115.14lm/W**
- Uniformité des couleurs
- Puissance équivalente en watts **60W**
- Température maximale du boîtier (nom.) **90° C**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **7kWh**

Informacje o rodzinie produktów

Świece i żyrandole CorePro LED zostały zaprojektowane jako zamiennik dla żarówek. Wyglądają szczególnie ładnie w żyrandolach. Pasują do opraw z gniazdami E14 w przypadku świeczek oraz z gniazdami E14 i E27 w przypadku żyrandoli. Dostępne w następujących temperaturach barwowych: ciepło-biała, biel i dzienna chłodna. Lampy LED są energooszczędne i gwarantują niskie koszty konserwacji. Świece i żyrandole CorePro LED idealnie zaspokoją podstawowe potrzeby oświetleniowe. Dają piękne światło i zapewniają niezawodną pracę, której oczekuje się od lamp LED, a przy tym są przystępne cenowo.

Najważniejsze cechy

Łatwa modernizacja

Natychmiastowe pełne światło: żarówki LED firmy Philips zapewniają pełen poziom jasności natychmiast po włączeniu

Dostępne w wersjach z przezroczystym i matowym kloszem

Okres eksploatacji 15 000 godzin

Światło bez promieniowania ultrafioletowego ani podczerwonego

Zastosowania

Hotele, restauracje, bary, kawiarnie, muzea, sklepy

Hole, recepcje, miejsca wystawowe