

# Ampoule LED Corepro Nd 1,9-25 W G9 830

Kod Electriquo: 90221 Kod Philips: 8718696724231



## Dane techniczne:

- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **12**
- Numéro de matériel (12NC) **929001364702**
- Poids net (pièces) **0.012kg**
- Poignée **G9 [ G9]**
- Cycle de commutation **30000X**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Flux lumineux (nom.) **210lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **210lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **3000K**
- Puissance (nominale) (nom) **1.9W**
- Courant de la lampe (nom.) **18mA**

- Facteur de puissance (nom.) **0.4**
- Fonction de gradation **brak**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A++**
- Fréquence d'entrée **50Hz**
- Données techniques **1.9-25W**
- Code couleur **biała (WH)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **110.53lm/W**
- Uniformité des couleurs
- Puissance équivalente en watts **25W**
- Température maximale du boîtier (nom.) **60 °C**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **2kWh**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **12**
- Numéro de matériel (12NC) **929001364702**
- Poids net (pièces) **0.012kg**
- Poignée **G9 [ G9]**
- Cycle de commutation **30000X**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Flux lumineux (nom.) **210lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **210lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **3000K**
- Puissance (nominale) (nom) **1.9W**
- Courant de la lampe (nom.) **18mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.4**
- Fonction de gradation **brak**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A++**
- Fréquence d'entrée **50Hz**
- Données techniques **1.9-25W**
- Code couleur **biała (WH)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **110.53lm/W**
- Uniformité des couleurs
- Puissance équivalente en watts **25W**
- Température maximale du boîtier (nom.) **60 °C**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **2kWh**

Jednotrzonkowa kapsuła zasilana napięciem sieciowym do opraw z trzonkiem G9 emituje światło kierunkowe, co czyni z niej idealny zamiennik dla kapsułowych lamp halogenowych. Szczególnie dobrze sprawdza się jako oświetlenie zadaniowe w sklepach, hotelach i restauracjach. Jest idealna do lamp biurkowych oraz opraw montowanych w szafkach. Rozwiązanie CorePro LEDcapsule jest zgodne z istniejącymi oprawami z uchwyty G9 i zostało zaprojektowane do zastąpienia lamp halogenowych. Gwarantuje ogromne oszczędności w zakresie energii i minimalizuje koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.



