

Obligatoire FASAD ODL04 LED 2000LM SHM E IP67 840

Kod Electriquo: 90337 Kod Luxiona: 019L2LG8101SHM



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga 6.25
- Waga 6.25
- Tension d'alimentation 230V
- Conformité aux normes européennes (CE) TAK
- Source de lumière LED
- Classe de protection IP IP67

Luminaire encastré de sol. Le corps est en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion, le couvercle est en verre trempé de 10 mm d'épaisseur et la bague extérieure est en acier inoxydable INOX de haute qualité. La bague est fixée au corps par des vis en acier inoxydable. L'optique du luminaire FASAD ODL 04 est en aluminium anodisé à haut rendement. Les sources lumineuses sont des lampes aux halogénures métalliques de 35 W et 70 W ou des modules LED haute performance. Des joints en silicone garantissent une longue durée de vie et un fonctionnement optimal du luminaire. Le luminaire est fourni avec un boîtier de montage. Le luminaire LED est équipé d'un câble d'alimentation 3x1,5 mm² d'une longueur de 1,5 m. Résistance aux charges statiques : 2 000 kg. Ce luminaire est recommandé pour l'éclairage d'objets architecturaux et naturels.

Strona 1 z 1 info@elektriko.pl