

Ampoule LED Mas DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

Kod Electriquo: 90353 Kod Philips: 8718696707098



Dane techniczne:

- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001351302**
- Poids net (pièces) **0.060kg**
- Poignée **E27 [E27]**
- Cycle de commutation **100000X**
- Durabilité nominale (Nom) **25000h**
- Flux lumineux (nom.) **470lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **470lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2200-2700K**


- Puissance (nominale) (nom) **5.5W**
- Courant de la lampe (nom.) **31mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.7**
- Fonction de gradation **tak**
- Finition de l'ampoule **matowana (FR)**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Données techniques **5.5-40W**
- Code couleur **ciepłobiała (WW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **85.45lm/W**
- Uniformité des couleurs
- Puissance équivalente en watts **40W**
- Température maximale du boîtier (nom.) **80° C**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **200°**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **6kWh**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001351302**
- Poids net (pièces) **0.060kg**
- Poignée **E27 [E27]**
- Cycle de commutation **100000X**
- Durabilité nominale (Nom) **25000h**
- Flux lumineux (nom.) **470lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **470lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2200-2700K**
- Puissance (nominale) (nom) **5.5W**
- Courant de la lampe (nom.) **31mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.7**
- Fonction de gradation **tak**
- Finition de l'ampoule **matowana (FR)**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Données techniques **5.5-40W**
- Code couleur **ciepłobiała (WW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **85.45lm/W**
- Uniformité des couleurs
- Puissance équivalente en watts **40W**
- Température maximale du boîtier (nom.) **80° C**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **200°**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **6kWh**

Informacje o rodzinie produktów

- LEDowe źródło światła w kształcie tradycyjnej żarówki, zamiennik źródeł żarowych o mocy 40W, 60W, 75W i 100W
- Najważniejsze cechy
- Wysoka trwałość
- Regulacja strumienia świetlnego
- Bezpośredni zamiennik źródeł żarowych z trzonkiem E27
- Nie zawiera rtęci i materiałów niebezpiecznych

Zastosowania

- Hotele, restauracje, bary, kawiarnie
- Hotele, korytarze, klatki schodowe





General Uniform Lighting

