


Ampoule LED Corepro Nd 18,5-120 W E27 827 A67

Kod Electriquo: 90365 Kod Philips: 8718696701676



Dane techniczne:

- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001313202**
- Poids net (pièces) **0.120kg**
- Poignée **E27 [E27]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Flux lumineux (nom.) **2000lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **2000lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2700K**

- Puissance (nominale) (nom) **18.5W**
- Courant de la lampe (nom.) **150mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.5**
- Fonction de gradation **brak**
- Finition de l'ampoule **matowana (FR)**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Données techniques **18.5-120W**
- Code couleur **ciepłobiała (WW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **108.11lm/W**
- Uniformité des couleurs
- Puissance équivalente en watts **120W**
- Température maximale du boîtier (nom.) **85° C**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **200°**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **19kWh**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001313202**
- Poids net (pièces) **0.120kg**
- Poignée **E27 [E27]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Flux lumineux (nom.) **2000lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **2000lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2700K**
- Puissance (nominale) (nom) **18.5W**
- Courant de la lampe (nom.) **150mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.5**
- Fonction de gradation **brak**
- Finition de l'ampoule **matowana (FR)**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Données techniques **18.5-120W**
- Code couleur **ciepłobiała (WW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **108.11lm/W**
- Uniformité des couleurs
- Puissance équivalente en watts **120W**
- Température maximale du boîtier (nom.) **85° C**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **200°**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **19kWh**

Lampy CorePro LEDbulb pasują one do istniejących opraw z uchwytyami E27 i B22 i zostały zaprojektowane jako zamienniki żarówek. Gwarantują doskonałą energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

