

Capteur radar Hf Ls Li

Kod Electriquo: 90787 Kod Osram: 4052899921481



Dane techniczne:

- Longueur **56,0 mm**
- Hauteur **21,0 mm**
- Largeur **28,0 mm**
- Poids du produit **22,00 g**
- Type d'installation **Luminaire attachment/Oprawa oświetleniowa zintegrowana**
- Assombrissement **Nie**
- Couleur du produit **Biały**
- Type de sécurité **IP20**
- Angle de détection **35°80 °**
- Hauteur d'installation maximale **8 m**
- Plage de fonctionnement, capteur de lumière **200000 lx**

- Plage de température ambiante **-20÷+50 °C**
- Longueur **56,0 mm**
- Hauteur **21,0 mm**
- Largeur **28,0 mm**
- Poids du produit **22,00 g**
- Type d'installation **Luminaire attachment/Oprawa oświetleniowa zintegrowana**
- Assombrissement **Nie**
- Couleur du produit **Biały**
- Type de sécurité **IP20**
- Angle de détection **35÷80 °**
- Hauteur d'installation maximale **8 m**
- Plage de fonctionnement, capteur de lumière **20÷800 lx**
- Plage de température ambiante **-20÷+50 °C**

Korzyści ze stosowania produktu

- Indywidualna aktywacja/deaktywacja czujnika światła i obecności za pomocą pilota
- Element czujnika światła podłączony do V(λ)

Obszar zastosowań

- Instalacja w oprawach o stopniu ochrony IP
- Sterowanie oświetleniem korytarzy w centrach logistyki i halach produkcyjnych/ fabrycznych
- Wysokie pomieszczenia

Cechy produktu

- Czujnik światła i obecności do montażu w oprawie lub jako dodatek
- Wykrywanie obecności za pomocą aktywnego elementu czujnika radarowego
- Wskaźnik funkcji z dwukolorową LED
- Regulowany zakres wykrywania ruchu
- Wysokość montażowa: 2...13 m
- Wbudowany odbiornik IR z pilotem
- Podłączenie za pomocą gniazda 4p4c zabezpieczonego przed odwrotną polaryzacją (RJ10)

Wyposażenie / Akcesoria

- Nadaje się do DALIeco Control



