

Ampoule LED Retrofit Dim Cl P 40 4,5 W/827 E14 Dimmable Fil

Kod Electriquo: 90816 Kod Osram: 4052899961845



Dane techniczne:

- Fréquence de travail **50/60 Hz**
- Puissance équivalente de l'ampoule **40 W**
- Longueur **110,0 mm**
- Longueur totale **110,0 mm**
- Diamètre **45,0 mm**
- Durabilité nominale **20000 h**
- Durabilité **20000 h**
- Arbre (solution standard) **E14**
- Forme / version **Przezroczysta**

- Assombrissement **Tak**
- Puissance nominale **4,50 W**
- Flux lumineux nominal **470 lm**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **≥80**
- Ne contient pas de mercure **Tak**
- Tension nominale **220□240 V**
- Couleur claire (marquage) **Warm White**
- Température de couleur nominale **2700 K**
- Afficher le pictogramme DEEE **Tak**
- Fréquence de travail **50□60 Hz**
- Puissance équivalente de l'ampoule **40 W**
- Longueur **110,0 mm**
- Longueur totale **110,0 mm**
- Diamètre **45,0 mm**
- Durabilité nominale **20000 h**
- Durabilité **20000 h**
- Arbre (solution standard) **E14**
- Forme / version **Przezroczysta**
- Assombrissement **Tak**
- Puissance nominale **4,50 W**
- Flux lumineux nominal **470 lm**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **≥80**
- Ne contient pas de mercure **Tak**
- Tension nominale **220□240 V**
- Couleur claire (marquage) **Warm White**
- Température de couleur nominale **2700 K**
- Afficher le pictogramme DEEE **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu

- Przezroczyste lampy LED wyposażone w innowacyjną technologię „pręcików LED”
- Bardzo niskie zużycie energii
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Łatwy montaż zamiast zwykłych żarówek
- Konstrukcja, wymiary i strumień świetlny porównywalne z tradycyjną żarówką

Obszar zastosowań

- Zastosowania domowe
- Oświetlenie ogólne
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach
- Doskonałe rozwiązanie do instalacji dekoracyjnych

Cechy produktu

- Lampy LED dla napięcia sieciowego
- Lampy niezawierające rtęci
- Kąt wiązki światła: do 300°
- Trwałość: do 15 000 h
- Klasa wydajności energetycznej: A++







