

PI-sky-lp 740 L150x80t40s 0.7a

Kod Electriquo: 90908 Kod Osram: 4052899328334



Dane techniczne:

- Type de courant **DC**
- Courant nominal **0,7 A**
- Poids du produit **350,00 g**
- Durabilité **50000 h**
- Assombrissement **Nie**
- Type de sécurité **IP66**
- Flux lumineux **3000 lm**
- Puissance nominale **25,0 W**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **≥ 70**
- Température de couleur **4000 K**
- Efficacité lumineuse **120 lm/W**

- Plage de température ambiante **-30□+50 °C**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-30□70 °C**
- Type de courant **DC**
- Courant nominal **0,7 A**
- Poids du produit **350,00 g**
- Durabilité **50000 h**
- Assombrissement **Nie**
- Type de sécurité **IP66**
- Flux lumineux **3000 lm**
- Puissance nominale **25,0 W**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **□ 70**
- Température de couleur **4000 K**
- Efficacité lumineuse **120 lm/W**
- Plage de température ambiante **-30□+50 °C**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-30□70 °C**

Korzyści ze stosowania produktu

- Zoptymalizowany rozsył strumienia świetlnego na drodze dzięki specjalnie skonstruowanej optyce
- Zintegrowany radiator zapewnia doskonałe zarządzanie ciepłem
- Wysoka sprawność dzięki sterownikowi zasilanemu prądem stałym
- Umożliwia konfigurację wielu modułów w oprawach oświetleniowych
- Łatwa instalacja i wymiana podczas przeprowadzania konserwacji
- Długa trwałość i dobry współczynnik utrzymania strumienia świetlnego
- 5-letnia gwarancja

Obszar zastosowań

- Klasyfikacja oświetlenia drogowego ME1 i ME2 zgodnie z normą CIE 115:2010
- Oświetlenie przestrzeni w obiektach przemysłowych i komercyjnych o wysokich i niskich stropach
- Naświetlacz do billboardów, obiektów sportowych, reklam
- Do zastosowań zewnętrznych (wyłącznie zadaszone przestrzenie)

Cechy produktu


- Stopień ochrony: IP66
- Odporność na uderzenia: IK08

Wyposażenie / Akcesoria

- System dopasowany do zewnętrznych zasilaczy OPTOTRONIC

Odnośniki/łącza For more information on the multi-level guarantee and the terms and conditions of the guarantee visit www.ledvance.com/system-guarantee





5 Year

**OSRAM
Guarantee***