Lampe LED AC High Bay Milad 200 W 5 700 K

Kod Electriquo: 91976 Kod Bowi: 006814

Dane techniczne:

- Pouvoir **200 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **20000**
- Température de couleur [K] **5700 K**
- Pouvoir **200 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **20000**
- Température de couleur [K] **5700 K**
- Classe de protection **I**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Répartition de la lumière **bezpośredni**

Ø536x379
Dimensions ! Les frais de livraison peuvent varier.

IRC (Ra) 70

Angle de faisceau 60°

info@elektriko.pl

Type de diode SMD3030

Durée de vie nominale (h)

50 000

Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale

70 %

Couleur du boîtier :

argent

Matériau du boîtier :

aluminium

Diffuseur (couvercle) :

PC

Classe de protection

I

Temps d’allumage

0,5 s

Nombre de cycles marche/arrêt

100 000x

Temps de préchauffage de la lampe à 60 % du flux lumineux total

0,3 s

Temps de préchauffage de la lampe à 90 % du flux lumineux total

0,4 s

Certificats :

CE RoHS

Conditions de fonctionnement optimales :

Température de fonctionnement

de -10 à +25 °C

Humidité

<85 %

info@elektriko.pl

Pression

690-1 060 hPa

info@elektriko.pl