

Mât d'éclairage SX 5m + flèche + fondation B120

Kod Electriquo: 92014



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Słup oświetleniowy SX 5-12/4/F250

10


Słup oświetleniowy			
nazwa	wysokość H1 [m]	waga [kg]	fundament*
SX 5/4/F250	5	76	B-120
SX 6/4/F250	6	89	B-150
SX 7/4/F250	7	101	B-150
SX 8/4/F250	8	114	B-150
SX 9/4/F250	9	127	B-150
SX 10/4/F250	10	139	B-150
SX 11/4/F250	11	152	B-150
SX 12/4/F250	12	165	B-150

Tabela obciążeń**				
nazwa słupa	waga oprawy	max. powierzchnia wiatrowa oprawy [m ²]		
		strefa wiatrowa		
	[kg]	I [22 m/s] do 300m n.p.m.	II [26 m/s]	III [24 m/s] do 450m n.p.m.
SX 5/4/F250	50	3,06	2,12	2,53
SX 6/4/F250	50	3,36	2,32	2,77
SX 7/4/F250	50	2,58	1,74	2,11
SX 8/4/F250	50	1,99	1,31	1,61
SX 9/4/F250	50	1,54	0,97	1,22
SX 10/4/F250	50	1,18	0,69	0,90
SX 11/4/F250	50	0,88	0,46	0,64
SX 12/4/F250	50	0,62	0,26	0,42

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.