

Lampadaire LED 50W / Panneaux 2x280W / Turbine 400W (sans mât, fondation, cadre et flèche)

Kod Electriquo: 92582



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir 50 W
- Batterie 2x150Ah
- Panneau photovoltaïque 2x280W
- Éolienne 400W
- Pouvoir 50 W
- Batterie 2x150Ah

Strona 1 z 3 info@elektriko.pl



- Panneau photovoltaïque 2x280W
- Éolienne 400W
- Batterie żelowy
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) do 3-4 dni
- Temps de travail 8-14h
- Mode de commutation czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy

Informations sur la lampe

- Durée de vie de la source lumineuse jusqu'à 50 000 heures
- Respectueux de l'environnement
- Installation simple
- Temps de mise en œuvre de l'investissement court
- Faibles coûts de maintenance
- Détecteur de mouvement (en option)
- Toutes les lampes sont équipées d'un système de gradation intelligent
- Grâce à l'utilisation d'une éolienne, la durée de fonctionnement de la lampe peut être prolongée, notamment dans des conditions hivernales défavorables

Capteur crépusculaire + système de gradation + programmateur de temps de fonctionnement

L'ensemble comprend :

- Cadre
- Solaire panneau(x)
- batterie avec boîtier
- régulateur de charge
- contrôleur pour régulateur
- éolienne avec contrôleur
- câbles solaires 1x4mm2
- connecteurs pour panneau solaire

L'ensemble ne comprend pas :

- poteau
- fondation



- cadre pour panneau(x)
- flèche

Strona 3 z 3