

Fondation en béton F100 avec éléments vissés. M20 + capuchons / espacement des vis : 190 x 190 mm.

Kod Electriquo: 92628



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Waga 151.00
- Waga 151.00

Fondation protégée contre l'humidité avec de l'abizol.

Fondation en béton Azisolated avec éléments à vis ELMR



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



Montaż słupa do fundamentu / Pole mounting on the foundation

Fundamenty

Foundations

Fundament Foundation	Kosz kotwowy The anchors basket	A	B [mm]	C [mm]	H [mm]	Waga fundamentu Weight of the foundation [kg]
B-80	KB-80	4xM16	190	300	800	115
F-100	KB-100	4xM20	190	300	1000	130
B-120	KB-120	4xM24	250	350	1200	220
B-150	KB-120	4xM24	250	350	1500	270
B-160	KB-120	4xM24	250	400	1600	400
B-200	KB-120	4xM24	250	400	2000	570
F1	KF-1	4xM27	300	800	1650	900
F2	KF-2	4xM33	300	820	1700	1150
F-5/1-16	KF-5/1	4xM33	400	1050	2500	2700
F-5/1-18	KF-5/1	4xM33	400	1050	2750	2950

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.