

Lampadaire solaire LED 38W / panneau 400W / poteau 6m

Kod Electriquo: 92732



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **38 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5300lm**
- Batterie **2x120Ah**
- Panneau photovoltaïque **1x450W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 4 dni**
- Temps de travail **8-10h**
- Pouvoir **38 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5300lm**

- Batterie **2x120Ah**
- Panneau photovoltaïque **1x450W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 4 dni**
- Temps de travail **8-10h**

Puissance du panneau : $1 \times 270 \text{ W} = 270 \text{ W}$ 24 V

Verre solaire trempé monocristallin (épaisseur 3,2 mm), recouvert d'un revêtement antireflet. Les panneaux ont été testés conformément aux normes IEC 61215 pour une charge de neige allant jusqu'à 5 400 Pa (environ 5,4 kN/m²) et IEC 61730.

Certifié : ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 2859-1.

Garantie fabricant de 25 ans sur la puissance : 5 ans - 95 %, 10 ans - 90 %, 25 ans - 80 %.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.