


Tube LED Evo 2 21W 4000K LS2 faisceau large 90°

Kod Electriquo: 93129 Kod Lena: 269219



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Angle du faisceau 90°
- Méthode d'installation Natynkowy, zwieszany
- Puissance nominale 21W
- Flux lumineux* 2350lm
- Dimensions 42/45/1065mm
- Câblage LS2
- Angle du faisceau 90°
- Méthode d'installation Natynkowy, zwieszany
- Puissance nominale 21W
- Flux lumineux* 2350lm
- Dimensions 42/45/1065mm
- Câblage LS2
- Niveau d'étanchéité IP65 Stopień szczelności IP65
- Degré de résistance aux impacts mécaniques IK08 Stopień odporności na udary mechaniczne IK08

Caractéristiques :

Ce luminaire LED est conçu pour un montage suspendu, au plafond ou au mur. Il allie performances d'éclairage élevées

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



et fonctionnalité. Son corps de 42 mm de diamètre permet une utilisation dans les endroits difficiles d'accès. Sa conception garantit une installation simple et rapide. Grâce à ses lentilles linéaires, il s'adapte à différents besoins d'éclairage : 3 angles de faisceau : 90 °, 60 °, 30 °. Caractéristiques : température de couleur : 4 000 K ; IRC : > 80.

Application:

Ce luminaire est conçu pour une utilisation en extérieur et en intérieur, dans les installations industrielles et les voies de communication. Il est idéal pour les bureaux, les commerces et les services.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl