Led Evo Plus 390 mm 2350 lm 840 lumens Blanc (22 W)

Kod Electriquo: 93666 Kod Lena: 269677

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance [W] **22w**
- Flux lumineux [lm] **2350lm**
- Température de la lumière [K] **4000K**
- Puissance [W] **22w**
- Flux lumineux [lm] **2350lm**
- Température de la lumière [K] **4000K**
- Degré de résistance aux impacts mécaniques IK10 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK10**
- Degré de protection IP54 **Stopień szczelności IP54**
- Niveau d'étanchéité IP65 **Stopień szczelności IP65**

Caractéristiques du luminaire :
Ce plafonnier LED rond en saillie, équipé d'un panneau LED GO! basse consommation intégré, se distingue par son rendement lumineux élevé et son excellente étanchéité. Sa base et son anneau sont fabriqués dans un matériau résistant aux UV. Un abat-jour profilé en polycarbonate résistant aux chocs offre au luminaire une résistance maximale aux chocs.

La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux

info@elektriko.pl

reconnus. Elle se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, un rendement lumineux accru et une utilisation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance).

Ce plafonnier est également disponible dans les versions suivantes :
- avec détecteur de mouvement radio,
- avec détecteur de mouvement radio et DALI,
- avec DALI pour couloir,
- avec commutateur DALI DIMM,
- avec module de secours 3 h avec autotest.

Application :
Ce luminaire apparent pour montage au plafond ou au mur est destiné à une utilisation en extérieur (éclairage de façade) ou en intérieur (pièces très humides et passages). Il est également disponible en version avec détecteur de mouvement radio, particulièrement recommandé pour les locaux techniques et les passages. Il peut également servir de source lumineuse générale, notamment grâce à son effet décoratif (diffusion de lumière indirecte sur la surface de montage).

Découvrez le fonctionnement de la fonction couloir.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl