

Feu de stationnement hybride 50/30/540/3

Kod Electriquo: 93959

Dane techniczne:

- Pouvoir **20-50 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2800 lm - 7000 lm**
- Hauteur **6 m / 3,5-4m**
- Capacité de la batterie **2x120Ah**
- Panneau photovoltaïque **2x270W**
- Éolienne **300W**
- Temps de travail **6-11h**
- Pouvoir **20-50 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2800 lm - 7000 lm**
- Hauteur **6 m / 3,5-4m**
- Capacité de la batterie **2x120Ah**
- Panneau photovoltaïque **2x270W**
- Éolienne **300W**
- Temps de travail **6-11h**

Informations sur la lampe

- Mât galvanisé (peint en option dans n'importe quelle couleur de la palette RAL - moyennant un supplément, par exemple gris RAL7004, noir RAL9005)
- Durée de vie de la source lumineuse jusqu'à 50 000 heures de fonctionnement
- Respectueux de l'environnement
- Installation simple
- Temps de mise en œuvre de l'investissement court
- Faibles coûts de maintenance
- Détecteur de mouvement (en option)
- Bras de lampe de 1,5 m - Possibilité de configuration de la lampe selon vos propres paramètres et conception
- Toutes les lampes sont équipées d'un système de gradation intelligent
- Grâce à l'utilisation d'une éolienne, la durée de fonctionnement de la lampe peut être prolongée, notamment dans des conditions hivernales défavorables

Moc żarówki LED -	20-50 W / moduł led 10-30W	30-50 W / moduł led 10-30W
Strumień świetlny -	2800-7000 lm / 1300-3900 lm	2800-7000 lm / 1300-3900 lm
Wysokość źródła światła -	6 m / 3,5-4m	6 m / 3,5-4m
Czas autonomii -	Do 3 dni	Do 4 dni
Pyrzbliżony czas pracy -	6-11 h*	6-11 h*
Moc panela -	2x270W-poli	2x270W-poli
Typ akumulatora -	Żelowy	Żelowy
Pojemność akumulatora -	2x120 Ah	2x150 Ah
Moc turbiny -	300 W	400 W
Tryb załączenia -	Czujnik zmierzchowy + sysytem ściemniania + programator czasu pracy	Czujnik zmierzchowy + sysytem ściemniania + programator czasu pracy

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.