

Luminaire High Bay ALFA LED 90W 5000K + peinture RAL

Kod Electriquo: 94078 Kod PXF: Px2060600_RAL



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Informations **RAL**
- Flux lumineux du luminaire **8150 lm**
- Balance **9,50 kg**
- Puissance du luminaire **90 W**
- Angle du faisceau **45 °**
- Waga **9.50**
- Informations **RAL**
- Flux lumineux du luminaire **8150 lm**
- Balance **9,50 kg**
- Puissance du luminaire **90 W**
- Angle du faisceau **45 °**
- Waga **9.50**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **LED**

- Classe de protection IP **IP65**
- Répartition de la lumière **bezpośredni**


Przemysłowa oprawa oświetleniowa typu High – Bay zaprojektowana pod źródła LED o wysokich parametrach świetlnych. ALFA LED idealnie nadaje się do oświetlenia powierzchni magazynowych, produkcyjnych, ciągów komunikacyjnych oraz loftów mieszkalnych.

Wykonanie: żebrowany korpus aluminiowy, odbłyśnik aluminiowy polerowany, szyba przezroczysta ze szkła hartowanego, źródła LED renomowanych producentów, dodatkowy odbłyśnik umiejscowiony na źródle LED, złączka Wieland IP65

Montaż: zwieszakowy

Akcesoria: siatka ochronna

Zasilanie: 230V



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.