

Obligatoire

EXL310LED-0600-E2-35E-33-11P20-NIRO-PC

25W zone 2.22

Kod Electriquo: 96928



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **25W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2611lm**
- Tension [V] **230V**
- Classe de protection IP **IP66/67**
- Méthode d'installation **natynkowy**
- Dimensions **730x150x134**
- Waga **1.40**
- Pouvoir **25W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2611lm**
- Tension [V] **230V**
- Classe de protection IP **IP66/67**
- Méthode d'installation **natynkowy**
- Dimensions **730x150x134**
- Waga **1.40**
- Classe de protection **I**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP67**

Type de source lumineuse : T8, T5

Base de la source lumineuse : G13, G5

Classe de protection : I

Degré de protection : IP 66, IP 67

Facteur de puissance : $\geq 0,95$

Temp. Température ambiante : de -20 °C à +45 °C

Coefficient d'impact : IK10

CONSTRUCTION :

Corps : tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre

Diffuseur : polycarbonate stabilisé aux UV

Plaque de montage : tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre


Pinces : acier inoxydable

FIXATION :


Le luminaire est conçu pour être monté avec un support.

ALIMENTATION :

Bornes de connexion : 3 x 4 mm²



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

E	X	L	3	1	0	—			—	3	5	E	—			—			2	0	—		—	PC
grupa group							1	18							30			10	M				GS	
							2	36							33			11	P				NIRO	
								14							50			20						
								24							55			21						
								28							22									
								54																
ilość lamp lamps qty.																								
moc lamp lamps watt																								
napięcie zasilania / voltage																								
częstotliwość / frequency																								
typ statecznika / ballast type																								
okablowanie cross wiring																								
wpusty kablowe cable entries																								
materiał wpustu / cable entry material																								
rozmiar wpustu cable entry size																								
materiał obudowy housing material																								
materiał klosza diffuser material																								

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.