

Luminaire LED AQ-13-120-S-45W-4000K IP65 4700lm MA 1h

Kod Electriquo: 96983



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **45W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4700lm**
- Couleur claire **naturalny biały**
- Pouvoir **45W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4700lm**
- Couleur claire **naturalny biały**
- Tension d'alimentation **230V**
- Source de lumière **LED**

- Classe de protection IP **IP65**
- Méthode d'installation **natynkowy**

Aquarius BASIC to ekonomiczna seria wytrzymałych i wysokowydajnych opraw LED zapewniających intensywne oświetlenie nawet w trudnych warunkach.

PRZEZNACZENIE: do oświetlania garaży, warsztatów, przejść podziemnych i innych stanowisk, gdzie wymagany jest stopień ochrony obudowy IP65 i wytrzymałość mechaniczna IK10.

OBUDOWA: z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze szarym, klosz opalowy lub przezroczysty.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L70 50 000 godzin.

WYKONANIA: S – nastropowe/naściennie lub P – zwieszane.

ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy $>0,95$ gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.