Source de lumière LED XLED ST64 7W-WW

Kod Electriquo: 98098 Kod Kanlux: 29637

Dane techniczne:

- Température de couleur [K] **2500**
- Couleur claire **ciepłobiała**
- Flux lumineux [lm] **725**
- Poignée **E27**
- Couleur **bursztynowy**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- Matériau de l'abat-jour **szkło**
- Balance **46g**
- Carton collectif **10**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Diamètre [mm] **64**
- Hauteur [mm] **142**
- Nombre de cycles marche/arrêt **≥15000**
- Indice de rendu des couleurs Ra **≥80**
- Type de diode **LED FILAMENT**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **104**

info@elektriko.pl

- Puissance nominale [W] **7**
- Durée de vie nominale de la lampe [h] **15000**
- Courant nominal de la lampe [mA] **58**
- Déclaration d'équivalence concernant la puissance [W] **55**
- Angle nominal de rayonnement [°] **320**
- Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale [%] **≥70**
- Facteur de puissance de la lampe **0.5**
- Angle de rayonnement nominal [°] **320**
- Facteur de maintien du flux lumineux après 6000 h [%] **≥80**
- Température de couleur [K] **2500**
- Couleur claire **ciepłobiała**
- Flux lumineux [lm] **725**
- Poignée **E27**
- Couleur **bursztynowy**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- Matériau de l'abat-jour **szkło**
- Balance **46g**
- Carton collectif **10**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Diamètre [mm] **64**
- Hauteur [mm] **142**
- Nombre de cycles marche/arrêt **≥15000**
- Indice de rendu des couleurs Ra **≥80**
- Type de diode **LED FILAMENT**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **104**
- Puissance nominale [W] **7**
- Durée de vie nominale de la lampe [h] **15000**
- Courant nominal de la lampe [mA] **58**
- Déclaration d'équivalence concernant la puissance [W] **55**
- Angle nominal de rayonnement [°] **320**
- Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale [%] **≥70**
- Facteur de puissance de la lampe **0.5**
- Angle de rayonnement nominal [°] **320**
- Facteur de maintien du flux lumineux après 6000 h [%] **≥80**

XLED allie les meilleures caractéristiques des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première véritable « ampoule LED ». L'ampoule en verre et les diodes LED sont disposées de manière à diffuser la lumière dans toutes les directions. De plus, la version ST64 est en verre teinté doré, ce qui souligne la couleur chaude de la lumière et lui confère une élégance raffinée.

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl



info@elektriko.pl