

Lampe hybride Wega D6 LED 50W / 2 panneaux 280W / turbine 400W 2x120Ah

Kod Electriquo: 98621



Dane techniczne:

- Pouvoir **20-50W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2800-7000 lm**
- Capacité de la batterie **1x200Ah**
- Batterie **żelowy**
- Panneau photovoltaïque **2x270W**
- Éolienne **90W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **4 dni**
- Hauteur du poteau **5,6m** / **znak D6 900x900mm**
- Temps de travail **8-14h** / **lampa ostrzegawcza**
- Pouvoir **20-50W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2800-7000 lm**
- Capacité de la batterie **1x200Ah**
- Batterie **żelowy**
- Panneau photovoltaïque **2x270W**
- Éolienne **90W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **4 dni**

- Hauteur du poteau **5,6m** / **znak D6 900x9000mm**
- Temps de travail **8-14h** / **lampa ostrzegawcza**
- Hauteur du poteau **6m**
- Batterie **żelowy**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 3-4dni**
- Temps de travail **8-14h**
- Hauteur de montage de la lampe **5,7m**

Informations sur les lampes

- Mât galvanisé (peint en option dans n'importe quelle couleur de la palette RAL - moyennant un supplément, par exemple gris RAL7004, noir RAL9005)
- Durée de vie de la source lumineuse jusqu'à 50 000 heures de fonctionnement
- Respectueux de l'environnement
- Installation simple
- Temps de mise en œuvre de l'investissement court
- Faibles coûts de maintenance

Normes des lampes :

- Hauteur 6 m au-dessus du sol
- 2 lampes éclairant les bandes - réglables
- 2 stroboscopes orange d'un diamètre de 200 mm
- Système de gradation intelligent pour lampes et stroboscopes
- Dimensions du panneau D6 II gen o : 600 x 600 mm
- 2 Différents types de lampes

Options supplémentaires :

- panneau d'information différent
- éolienne plus puissante
- capacité de batterie plus importante
- éclairage du panneau d'information
- puissance accrue des panneaux photovoltaïques
- dimensions du panneau 900 x 900 m
- possibilité de toute configuration de lampe selon vos propres paramètres et conception

