

NEPTUN LED V1 6000 PC OPALE E IP65 840 / L-1200

Kod Electriquo: 98646 Kod Luxiona: 0D4BNLC1BBB9



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **6000lm**
- Waga **2.40**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6000lm**
- Waga **2.40**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP65**
- Méthode d'installation **natynkowy**
- Degré de protection mécanique IK **IK10**

Szczelne oprawy sufitowe z wysokowydajnymi źródłami LED, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków oraz przed skutkami przypadkowych uderzeń. Doskonale do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach.

Korpus i klosz wykonane z poliwęglanu zapewniają maksymalną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł LED to 4000K.

Oprawy Neptun LED oferowane są z **metalowymi klipsami w standardzie**. Przeznaczenie: oświetlenie hal, magazynów, przejść podziemnych, parkingów itp



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



TYP	A	B	H
	(mm)	(mm)	(mm)
NEPTUN TOP LED	1270	130	85

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.