

Luminaire LED UFO High Bay 100 W SMD IP65 120 ° 4 000 K

Kod Electriquo: 98763



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **200 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **12000lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Couleur **czarny**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>70**
- Angle du faisceau lumineux **120 °**
- Dimensions **D281*H168mm**
- Pouvoir **200 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **12000lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Couleur **czarny**

- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>70**
- Angle du faisceau lumineux **120 °**
- Dimensions **D281*H168mm**

Haute efficacité de dissipation thermique

Elle est dotée d'un aluminium de haute qualité et d'un système de dissipation thermique à haut rendement, ce qui assure une dissipation thermique plus rapide et prolonge la durée de vie de la lampe.

Lentilles de haute qualité.

Les lentilles optiques sont utilisées pour assurer une transmission lumineuse élevée et une résistance aux températures élevées. Durables et stables, elles ne se déforment pas et ne jaunissent pas facilement.

Économies d'énergie

Économies d'énergie grâce à une tension stable avec un rendement et des performances élevés.

Longue durée de vie.

Puce de haute qualité avec une durée de vie supérieure à 35 000 heures, soit 10 fois supérieure à celle d'une lampe traditionnelle. Aucun remplacement ni réparation fréquents de la lampe ne sont nécessaires.

Large gamme d'applications

Répond aux exigences d'éclairage élevées des usines à toiture haute, des usines, des gymnases, des musées, des gares, des aéroports, des centres commerciaux, des supermarchés, de l'éclairage extérieur des bâtiments, etc.

Certifié CE, respectueux de l'environnement

Exempt d'aluminium, de mercure et d'autres substances nocives pour l'environnement. Respectueux de l'environnement et non nocif pour l'environnement.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

200W



100W



150W

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.