

Lanterne solaire hybride LED 25W / panneau 35W

Kod Electricquo: 98928



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **4000 lm**
- Température de couleur [K] **6000-6500K**
- Classe de protection IP **IP 65**
- Batterie **262.08Wh/14.8V**
- Dimensions [mm] **409,21×902,99×389,53mm**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4000 lm**
- Température de couleur [K] **6000-6500K**
- Classe de protection IP **IP 65**

- Batterie **262.08Wh/14.8V**
- Dimensions [mm] **409,21×902,99×389,53mm**

Panneau solaire 35,7w / 16v

Led 25w led

Couleur 6000-6500k

Flux lumineux 4000lm

Batterie 262,08wh / 14,8v

Boîtier aluminium / plastique

Temps de charge 10 heures

Durée d'éclairage jusqu'à 7 à 10 jours après une charge complète en fonction du mode de fonctionnement sélectionné

Mode d'éclairage système d'économie d'énergie intelligent - capteur crépusculaire automatique, 5 heures. Lumière intense + lumière douce jusqu'à l'aube

Étanchéité IP 65

Température de fonctionnement -20 °C à 60 °C

Dimensions : 409,21 × 902,99 × 389,53 mm

Hauteur d'installation : 4-5 m

Distance recommandée : 12-18 m

Poids : 28 kg

Quantité par carton : 1 pièce. Puissance : 120 W et halogène : 240 W

Boîtier en aluminium, verre trempé, batteries ultra-haute capacité résistantes aux hautes températures et à longue durée de vie, pour une durabilité et une fiabilité exceptionnelles. Puces LED exceptionnellement lumineuses avec un angle d'éclairage de 155° x 60°, batteries offrant un éclairage continu pendant au moins 7 à 10 jours sans charge : ces lanternes sont idéales pour une utilisation dans la rue, les parcs, les jardins, les parkings et les zones où les lanternes conventionnelles ne peuvent pas être utilisées.

La lanterne solaire hybride LED SOLX-7040H de 25 W, avec un flux lumineux de 4 000 lm, est une solution innovante. Une batterie de grande capacité, un ensemble de LED et des cellules solaires sont intégrés dans la tête. La lanterne solaire LED -7040H est dotée d'un boîtier en aluminium et de batteries ultra-haute capacité résistantes aux hautes températures et à longue durée de vie, pour une durabilité et une fiabilité exceptionnelles. La lampe est équipée d'un système de nettoyage de panneau solaire moderne et sans entretien, ce qui la rend inégalée sur le marché. La lampe peut également être branchée sur secteur.

Avantages de la lanterne solaire hybride 7040H :

Alimentation par énergie solaire

Alliage d'aluminium de haute qualité

Sans fil

Connectable au secteur

Système autonettoyant pour panneaux solaires

Longue durée d'éclairage

Détecteur de mouvement et capteur crépusculaire

Système intelligent de gestion de l'énergie

Facile à installer

Large gamme d'applications

Aucun coût d'exploitation

Hauteur d'installation recommandée : 4-5 m

Distance recommandée entre les lanternes : 12-18 m




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.