

X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX (abat-jour laiteux) E IP44 24 840 / L-575MM

Kod Electriquo: 99010 Kod Luxiona: 19.3254.0002.24



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Poids du produit **1,5kg**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2000**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Poids du produit **1,5kg**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2000**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP44**


Luminaire conçu pour un montage au plafond ou au mur. Le corps du luminaire est en profilé d'aluminium et le diffuseur en plastique. Le système optique asymétrique, associé au diffuseur, garantit une haute efficacité énergétique. Ce luminaire est recommandé pour : les salles de bains et les chambres d'hôpital, ainsi que pour les communications hospitalières.

X-WALL K9 LED

X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 840.



Wymiary / Dimensions / Размеры



Φ [lm]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)
1300	574	380	50	60
2200	574	380	50	60
2600	1134	940	50	60
4400	1134	940	50	60
3250	1415	1220	50	60
5500	1415	1220	50	60
3900	1694	1500	50	60
6600	1694	1500	50	60
5200	2255	2060	50	60
8800	2255	2060	50	60

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.