

Cameleon Maxi 2 160 LED 840 5600LM TRANSPARENT CADRE 60° REG 58W IP20 RAL9016

Kod Electriquo: 99018 Kod Glamox: Oprawa Cameleon Maxi 2 160.LED 840 5600LM CLEAR 60° FRAME REG 58W IP20 RAL9016



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] 5600lm
- Température de couleur [K] 4000K
- Flux lumineux de la lampe [lm] 5600lm
- Température de couleur [K] 4000K
- Classe de protection I
- Poids du produit 1,00KG
- Source de lumière LED
- Classe de protection IP IP20 / IP54
- Méthode d'installation do wbudowania
- Dimensions wysokość: 139mm szerokość: 160mm długość: 160mm średnica: 160mm

• Tension [V] 230 V AC

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



Un spot configurable pour l'intérieur, avec un flux lumineux très élevé. Sa large gamme de paramètres techniques et son esthétique garantissent une adaptation à diverses applications. 3 positions d'inclinaison stables permettent un éclairage précis des murs. La version avec un IRC de 98, et notamment une reproduction du rouge supérieure à 90 %, convient parfaitement aux musées, galeries, boutiques haut de gamme et cabinets dentaires. La technologie COB et un réflecteur en plastique métallisé à facettes garantissent une construction optimale du système optique et une grande efficacité. Le verre trempé transparent protège des salissures. L'anneau ou le cadre est en tôle d'acier peinte en blanc de série, avec possibilité de commande dans n'importe quelle couleur RAL. L'étanchéité accrue du luminaire permet également son utilisation dans les pièces humides, et la certification PZH dans les pièces soumises à des exigences plus strictes. La protection de classe II et l'alimentation SELV offrent un niveau de sécurité accru.

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl