

Poteau de parc en acier Groom 3,5 m

Kod Electricquo: 99110




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **3,5m**
- Type de fondation **F-80 / F-100**
- Diamètre d'extrémité **48 lub 60mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **3,5mm**
- Espacement des boulons/trous **200x200**
- Diamètre du filetage **M16÷M20**
- Hauteur du poteau **3,5m**
- Type de fondation **F-80 / F-100**
- Diamètre d'extrémité **48 lub 60mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **3,5mm**
- Espacement des boulons/trous **200x200**
- Diamètre du filetage **M16÷M20**


Poteau de parc en acier Groom



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

GAMMA	
Wysokość H [m]	3 ÷ 5,5
Średnica rurki ø d [mm]	48 lub 60
Grubość blachy [mm]	3
Rodzaj powłoki	cynkowany ogniowo, cynkowany ogniowo i dodatkowo malowany, malowany

Typ podstawy	Podstawa K	Podstawa O
Wymiar podstawy P [mm]	300x300	ø300
Typ mocowania - śruba	M16÷M20	M16
Rozstaw otworów S [mm]	200x200	205x205
Średnica otworów ø O [mm]	29	29
Typ fundamentu	F-80 F-100	F-80S F-100S



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.