

# Poteau de rue en acier Unukal plus B 8 m

Kod Electriquo: 99133




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **8 m**
- Type de fondation **F-120 / F-150**
- Diamètre d'extrémité **48 lub 60mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **3mm**
- Espacement des boulons/trous **220x220mm**
- Diamètre du filetage **M20-M24**
- Waga **57.00**
- Hauteur du poteau **8 m**
- Type de fondation **F-120 / F-150**
- Diamètre d'extrémité **48 lub 60mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **3mm**
- Espacement des boulons/trous **220x220mm**
- Diamètre du filetage **M20-M24**
- Waga **57.00**


Poteau en acier de rue Unukal plus B



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

| OMEGA plus B               |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość H [m]             | 6÷8                                                                                   |
| Średnica rurki<br>ø d [mm] | 48 lub 60                                                                             |
| Grubość blachy [mm]        | 3                                                                                     |
| Rodzaj powłoki             | cynkowany<br>ogniowo,<br>cynkowany<br>ogniowo i<br>dodatkowo<br>malowany,<br>malowany |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Typ podstawy                 | Podstawa K     |
| Wymiar podstawy P [mm]       | 330x330        |
| Typ mocowania - śruba        | M20÷M24        |
| Rozstaw otworów<br>S [mm]    | 220x220        |
| Średnica otworów<br>ø O [mm] | 29             |
| Typ fundamentu               | F-120<br>F-150 |



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.