

Poteau de rue en acier Unukal plus C 6 m

Kod Electriquo: 99134




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **6 m**
- Type de fondation **F-120 / F-150**
- Diamètre d'extrémité **48 lub 60mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **3mm**
- Espacement des boulons/trous **220x220mm**
- Diamètre du filetage **M20-M24**
- Waga **57.00**
- Hauteur du poteau **6 m**
- Type de fondation **F-120 / F-150**
- Diamètre d'extrémité **48 lub 60mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **3mm**
- Espacement des boulons/trous **220x220mm**
- Diamètre du filetage **M20-M24**
- Waga **57.00**


Poteau de rue en acier Unukal plus C



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

OMEGA plus C	
Wysokość H [m]	6÷8
Średnica rurki ø d [mm]	48 lub 60
Grubość blachy [mm]	3
Rodzaj powłoki	cynkowany ogniowo, cynkowany ogniowo i dodatkowo malowany, malowany

Typ podstawy	Podstawa K
Wymiar podstawy P [mm]	330x330
Typ mocowania - śruba	M20÷M24
Rozstaw otworów S [mm]	220x220
Średnica otworów ø O [mm]	29
Typ fundamentu	F-120 F-150



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.