

Plafonnier LED Primera anneau blanc, laiteux, 9 W, détecteur de mouvement, blanc froid

Kod Electriquo: 99146



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **9 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **800 lm**
- Température de couleur [K] **6000-6500 K**
- Tension [V] **230 V AC**
- Classe de protection IP **IP20**
- Dimensions **305x93mm**
- Pouvoir **9 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **800 lm**
- Température de couleur [K] **6000-6500 K**
- Tension [V] **230 V AC**
- Classe de protection IP **IP20**
- Dimensions **305x93mm**

Primera LED est un luminaire économe en énergie et esthétique, idéal pour les locaux techniques et sociaux, les couloirs, les sous-sols et les garages.

Fonctions du détecteur de mouvement radar :

- Identification du jour et de la nuit
- Temporisation ajoutée en continu, avec possibilité d'ajustement selon les besoins
- Sensibilité réglable en fonction du lieu d'utilisation : solution idéale pour les grandes pièces

Caractéristiques du détecteur de mouvement Panther LED :

- Alimentation : 220-240 VCA
- Fréquence : 50/60 Hz
- Montage : mur, plafond
- Puissance d'émission :



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.