Plafonnier LED Primera anneau blanc, laiteux, 13 W, détecteur de mouvement, blanc froid

Kod Electriquo: 99148



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **13 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1300 lm**
- Température de couleur [K] **6000 K**
- Tension [V] **230 V AC**
- Classe de protection IP **IP20**
- Dimensions **305x93mm**
- Pouvoir **13 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1300 lm**
- Température de couleur [K] **6000 K**
- Tension [V] **230 V AC**
- Classe de protection IP **IP20**
- Dimensions **305x93mm**

Primera LED est un luminaire économe en énergie et esthétique, idéal pour les locaux techniques et sociaux, les couloirs, les sous-sols et les garages.

Fonctions du détecteur de mouvement radar :

info@elektriko.pl

► Identification du jour et de la nuit

► Temporisation ajoutée en continu, avec possibilité d'ajustement selon les besoins

► Sensibilité réglable en fonction du lieu d'utilisation : solution idéale pour les grandes pièces

Caractéristiques du détecteur de mouvement Panther LED :

► Alimentation : 220-240 VCA

► Fréquence : 50/60 Hz

► Montage : mur, plafond

► Puissance d'émission :



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl