

Mât d'éclairage conique composite 8 m pour fondations espacement 250 x 250

Kod Electriquo: 99234



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Couleur **RAL7024**
- Hauteur du poteau **8m**
- Espacement des boulons/trous **250X250MM**
- Couleur **RAL7024**
- Hauteur du poteau **8m**
- Espacement des boulons/trous **250X250MM**

Matériau : stratifié polyester multicouche avec fibre de verre

Profil : conique rond

Diamètre de montage du luminaire : 48/60/76 mm


Dimensions d'encastrement : 300 x 85 mm, 350 x 90 mm

Espacement des boulons de fondation : 200 x 200 mm, 250 x 250 mm, 300 x 300 mm

Couleurs des mâts : selon la palette RAL

Les mâts d'éclairage composites peuvent également être montés sur des fondations en béton préfabriquées classiques à l'aide de vis.

Les mâts sont légers, coniques et mesurent jusqu'à 12 m de haut en version fondation.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Słup	H [mm]	ST [mm]	SP [mm]
3 m	3000	70	150
4 m	4000	70	150
5 m	5000	70	150
6 m	6000	70	175
7 m	7000	70	175
8 m	8000	80	185
9 m	9000	80	185
10 m	10000	80	200
11 m	11000	80	200
12 m	12000	80	200

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.