

Luminaire de sol LED DASAR® 270, extérieur, rond, IP67, répartition lumineuse asymétrique

Kod Electriquo: 99250 Kod SLV: 1002893



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **30W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2000 lm**
- Température de couleur [K] **3000 K**
- Classe de protection IP **IP65 / IP67**
- Dimensions **Wysokość (cm): 20.3 Średnica (cm): 27**
- Pouvoir **30W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2000 lm**
- Température de couleur [K] **3000 K**

- Classe de protection IP **IP65 / IP67**
- Dimensions **Wysokość (cm): 20.3 Średnica (cm): 27**

Méthodes de montage : encastré

Couleur : noir

Hauteur (cm) : 20,3

Diamètre (cm) : 27

Forme du trou de montage : rond

Profondeur du trou de montage (cm) : 19,9

Diamètre du trou de montage (cm) : 25

Tension : 220-240 V ~ 50/60 Hz

Courant : 700 mA

Puissance du luminaire (W) : 30

Classe de sécurité : I

Classe de protection IP : IP 65 / IP 67

Durée de vie moyenne de la source lumineuse 1 (h) : 50 000

Temp.

Indice de rendu des couleurs (IRC) de la source lumineuse 1 intégrée au luminaire : 80


Flux lumineux 1 : 2 000



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.