

Lampadaire solaire LED Orionis 7500lm

Kod Electriquo: 99324




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **7,4V**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7500lm (pełna jasność) / 2500lm (tryb czuwania)**
- Tension [V] **6V**
- Source de lumière **90xLED**
- Classe de protection IP **IP65**
- Source lumineuse incluse **tak**
- Panneau photovoltaïque **120W**
- Waga **4.10**
- Pouvoir **7,4V**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7500lm (pełna jasność) / 2500lm (tryb czuwania)**

- Tension [V] **6V**
 - Source de lumière **90xLED**
 - Classe de protection IP **IP65**
 - Source lumineuse incluse **tak**
 - Panneau photovoltaïque **120W**
 - Waga **4.10**
- Éclaire du crépuscule à l'aube avec une luminosité maximale
 - Lampe pour éclairer les propriétés, les terrains de jeux, les parkings, les lotissements, les routes, les parcs, les jardins
 - Capteur crépusculaire intégré
 - Panneau solaire de 120 watts
 - Durée d'éclairage **8 à 10 heures** avec une batterie complètement chargée
 - Pleine luminosité **7 500 lm**
 - Mode économie **2 250 lm** - s'allume après avoir quitté la zone d'éclairage après 12 secondes
 - Degré de protection IP65
 - Corps de lampe tout en aluminium
 - Facile à installer : diamètre maximal du poteau : 8 à 12 cm (3 à 4,7 po).
 - Conçu pour des hauteurs de poteau de 5 à 6 mètres (16 à 19 pieds)



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Wyłącznik



Czujnik ruchu




Montaż na słupie



Montaż na ścianie



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.