

Lampadaire solaire Sargas XL 40W/64 + poteau 5m + fondation

Kod Electriquo: 99456



Dane techniczne:

- Pouvoir **36 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6000lm**
- Température de couleur [K] **6000-6500K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Batterie **374.4Wh/14,8V**
- Panneau photovoltaïque **47,5W / 16V**
- Temps de charge de la batterie **10h**
- Hauteur du poteau **5m**
- Pouvoir **36 W**

- Flux lumineux de la lampe [lm] **6000lm**
- Température de couleur [K] **6000-6500K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Batterie **374.4Wh/14,8V**
- Panneau photovoltaïque **47,5W / 16V**
- Temps de charge de la batterie **10h**
- Hauteur du poteau **5m**

Les lampadaires solaires spécialement conçus de la série Sargas se caractérisent par une solution innovante intégrant le panneau solaire, la batterie et l'ensemble LED dans le corps principal. Boîtier en aluminium, matériaux de haute qualité, batteries résistantes aux hautes températures, à très haute capacité et longue durée de vie, garantissent une durabilité et une fiabilité exceptionnelles. Puces LED exceptionnellement lumineuses avec un angle d'éclairage de 140°, batteries offrant un éclairage continu jusqu'à 7 jours sans charge : ces lampadaires sont adaptés à une utilisation dans les rues, les parcs, les jardins, les parkings et dans les zones où l'utilisation de lanternes conventionnelles est impossible. Ils sont également parfaits pour les zones protégées et militaires.

AVANTAGES :

- Énergie solaire
- Haute efficacité lumineuse
- Très longue durée de vie
- Capteur crépusculaire
- Matériaux de la plus haute qualité
- Large gamme d'applications
- Montage simple et rapide
- Aucun coût d'exploitation

SYSTÈMES :

- TCS - système de protection contre les températures élevées
- ALS2.1 - durée de fonctionnement prolongée par temps nuageux
- Système de nettoyage des panneaux solaires pour la neige et la poussière



