

Panneau flexible Flex-ETFE M 100W Maxx

Kod Electriquo: 99613



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **100W**
- Classe de protection IP **IP67**
- Dimensions **1175x540x3**
- Type de cellule **monokrystaliczne**
- Pouvoir **100W**
- Classe de protection IP **IP67**
- Dimensions **1175x540x3**
- Type de cellule **monokrystaliczne**


Ce panneau se caractérise par une puissance élevée pour les modules monocristallins et une construction entièrement flexible et étanche. Il est utilisé comme source d'alimentation pour les appareils des camping-cars ou des bateaux.

Les panneaux flexibles de la série Maxx se caractérisent par leur légèreté, leur portabilité aisée et leur résistance à la flexion frontale jusqu'à 15 degrés. Entièrement étanches, les modules sont adaptés à une utilisation sur un yacht, un camping-car, une caravane, un bateau ou une voiturette de golf.

Application

- charge de batteries
- alimentation électrique pour appareils électriques tels que : radio, téléphone, télévision, réfrigérateur de tourisme, etc.
- alimentation pour éclairage LED
- alimentation électrique de véhicules, par exemple camping-cars, yachts, voitures

Tension maximale du système [V CC]	600
Tension d'alimentation maximale : Vmp [V]	18
Courant maximal : Imp [A]	5,55
Tension à vide Voc [V]	21,6
Courant de court-circuit : Isc [A]	5,93
Revêtement	ETFE
Boîte de jonction	IP67
Connecteur	Type MC4
Dimensions [mm]	1175 x 540 x 3
Poids [kg]	2 kg
Certificats	CE ISO ROHS FCC
Température de fonctionnement [°C]	-40 à +85
Tolérance de puissance [%]	+3



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.