Lampadaire solaire 21,6 W (sans poteau)

Kod Electriquo: 99623



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **4800lm**
- Température de couleur [K] **4000-6500K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Capacité de la batterie **50Ah**
- Batterie **stopniowy akumulator Li-on**
- Panneau photovoltaïque **21.6W**
- Dimensions **812 x 303 x 84 mm**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4800lm**
- Température de couleur [K] **4000-6500K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Capacité de la batterie **50Ah**
- Batterie **stopniowy akumulator Li-on**
- Panneau photovoltaïque **21.6W**
- Dimensions **812 x 303 x 84 mm**

● permet d'éclairer la zone/route la nuit (crépuscule), jusqu'à 16 heures d'utilisation continue

● durabilité de la lampe environ 25 ans, durée de vie de la batterie environ. 1800 cycles complets

● haute résistance aux conditions météorologiques, température de fonctionnement de -25 degrés à +45 degrés

● Détecteur de mouvement : 8 m

● 3 modes d'éclairage au choix

info@elektriko.pl

● Technologies ALS + VFT + TCS prenant en charge l'éclairage toute la nuit, même par temps nuageux et pluvieux

PANNEAU SOLAIRE : silicone monocristallin

TYPE DE BATTERIE : batterie Li-ion progressive

MATÉRIAU : aluminium + verre trempé

ÉTANCHÉITÉ : IP65

TAILLE : 812 x 303 x 84

OPTIONS : 3 options d'éclairage

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT : 8 m

CERTIFICATS : CE, FCC, ROHS, SASO, ISO9001, RAPPORT INTERTEK

LA TÉLÉCOMMANDE RÉGLE : la luminosité, la durée d'éclairage, le mode d'éclairage

info@elektriko.pl