

Signe actif U-6 II gén. Diodes jaunes

Kod Electriquo: 99952



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Couleur claire **żółta**
- Source de lumière **90x LED**
- Dimensions **500x750mm**
- Couleur claire **żółta**
- Source de lumière **90x LED**
- Dimensions **500x750mm**

Largeur : 500,00 mm

Hauteur : 750,00 mm

Type de feuille : Type II

Méthode de montage : À l'aide de supports de bord

Matière première : Tôle d'aluminium, tôle d'acier

Épaisseur de la tôle : 1,50

Mode d'alimentation : Cellules photovoltaïques ou réseau 230 V

Couleur des diodes : Jaune


Autre : Nombre de diodes : 90 pièces

Les panneaux ont reçu l'agrément technique de l'Institut de recherche sur les routes et les ponts n° AT/2016-02-3204

Pour l'alimentation électrique à partir du réseau 230 V, des tableaux SP1 ont été utilisés.

Pour l'alimentation électrique à partir de batteries solaires, les éléments suivants doivent être utilisés :


- batterie solaire,
- régulateur de tension,
- Contrôleur de signe actif T-pulse 3.4.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.