

Lampadaire LED Cadog 30 W 4 000 K

Kod Electriquo: 99977 Kod Bowi: 011951



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **30 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3000 lm**
- Température de couleur [K] **4500K**
- Tension [V] **230 VAC**
- Classe de protection IP **IP65**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>70**
- Dimensions **303×130×70**
- Pouvoir **30 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3000 lm**
- Température de couleur [K] **4500K**
- Tension [V] **230 VAC**
- Classe de protection IP **IP65**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>70**
- Dimensions **303×130×70**

Diamètre du trou de mât Ø [mm]45

Puissance [W]30

Tension d'alimentation : 230 VCA

Fréquence nominale f (Hz)50

Flux lumineux [lm]3 000

Flux lumineux [lm/W]100

Température de couleur [K]4 500

IRC (Ra)70

Angle de faisceau110°

Indice de protection IP65

Facteur de puissance PF0,95

Diamètre du trou de mât Ø [mm]45

Dimensions L×l×H [mm]303×130×70

Poids brut du produit0,77

Nombre de pièces dans un carton collectif1

Dimensions du carton collectif L×l×H [mm]315×155×90

Volume du carton collectif [m3]0,004

Poids du carton collectif [kg]0,74

Conditions de fonctionnement optimales :

Température de fonctionnement [°C]de -10 à +40

Humidité [%]<85

Pression [hPa]690-1060



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.