

Luminaire linéaire LED hermétique TRI-PROF II - 70W 4000K 7000lm - IP65

Kod Electriquo: 99995



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Longueur **120cm**
- Pouvoir **70W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7000lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Dimensions **1562mm x 75mm x 35mm**
- Longueur **120cm**
- Pouvoir **70W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7000lm**

- Température de couleur [K] **4000K**
- Dimensions **1562mm x 75mm x 35mm**

Luminaire linéaire LED industriel hermétique TRI-PROF II 70 W avec source lumineuse intégrée sous forme de diodes LED d'un flux lumineux nominal de 7 000 lumens et d'une température de couleur de 4 000 K. Le luminaire linéaire LED industriel se monte en saillie à l'aide des supports inclus dans le kit. Il est particulièrement adapté à une utilisation dans des endroits très humides et poussiéreux (par exemple, entrepôts, halls de production, locaux commerciaux, parkings souterrains, lieux de travail, bureaux, garages et ménages). Caractéristiques du luminaire linéaire LED hermétique TRI-PROF II : - Possibilité de connecter les luminaires en une seule chaîne (jusqu'à 7 luminaires sur une ligne) - Efficacité lumineuse élevée et flux lumineux de 7 000 lumens - Faible consommation d'énergie : seulement 70 W - Classe d'étanchéité élevée IP65

- Résistance aux chocs IK08
- Garantie 3 ans



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.